



1 日目

**モンスターブログ
補足マニュアル**

2012年9月30日改訂版

●はじめに

【推奨環境】

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の AdobeReader をダウンロードしてください。(無料)

<http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html>

【著作権について】

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。
下記の点にご注意戴きご利用下さい。

このレポートの著作権は作成者に属します。
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部を
いかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。

このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です
著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化
見解の変更等を行う権利を有します

万が一誤り、不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の
業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても
著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご
了承願います。

目次

1-1 モンスターブログとは	4
1-2.時間軸・習慣化	6
1-3.習慣化が結果と効率化を生み出す	10
1-4.“作業”でなく“時間”で区切る大切さ	14
2-1.モンスターブログの作り方	18
2-2.ブログに何を書けばいいの?	20
2-3. 1日の更新回数	24
2-4.クローラーが回りだしたら	25
2-5.モンスターブログは1個あれば良い	29
2-6.カスタマイズで重要な3つのポイント	30
2-7-1 .PING の設定	31
2-7-2 .「トップに戻る」の設定	34
2-7-3 .「記事タイトルのみ」の設定	50
2-7-3 -1.シーサーブログの場合	51
2-7-3 -2.うまく出来ない人用(シーサー版)	56
2-7-3 -3.FC2 ブログの場合	79
2-7-3 -4.うまく出来ない人用(FC2 版)	81
2-8 .いらないパーツは削除する	105
3-1.インデックスさせたいブログにリンクを貼る	106
3-2.リンクを送る時はどんな記事を書くの?	111

1-1 モンスターブログとは



「はじめに“モンスターブログ”を作ってもらよ」
「**インデックス専用のブログを1個作ってみよう!**」



「インデックスって何ですか？」



「簡単にいうと
グーグルやヤフーに新しいブログやサイトを認識してもらおう事だよ」

「作ったばかりのブログ、新規で取得したドメインは
グーグルやヤフーに認識されていないからね」

「モンスターを更新していけばタイピングも速くなる」

「さらに、時間を有効に使うための考え方を学び

作業の習慣化をさせるのが目的だよ」



「モンスターの役割、学べる内容が分かりました」

1-2.時間軸・習慣化



ほとんどの方がお仕事をされながら
アフィリエイトをされていると思います
皆さんはいつもどんな風にして作業をしていますか？

仕事から帰って来たら、お風呂も入らずに疲れた体にムチを入れて
バタバタしながらPCの前に座り作業をしていませんか？

限られた時間の中で、ブログの記事を書いたり
キーワードと向き合ったり、サイトを構築したりと
色々やるべき事がたくさんありますよね？

**副業だからこそ1つのテーマを決めて取り組んでいく事が大切で
塾長は私たちに「作業は並行してやりましょう」と伝えています**

楽天やったり、アドセンスやったり、ASPやったりなどと
リスクヘッジも含め並行作業を推奨している訳ですが・・・

**それが大事なのは分かっている、だけど時間は限られているんだ
並行してと言われても私は忙しくて出来ないよ…って
思われているかもしれません**

「稼いでいる方達」から言わせると忙しいのならば…
当然の様に「外注を使いましょう！」とあなたに推奨します

しかし投資する余裕も無いから困ってしまう訳です…

また毎日お仕事をされている中で、家族や友人、恋人との
コミュニケーションもあり、育児や介護等もある方は
どうしても時間追われる現状もよく分かります

私たちは時間と戦わなくはいけません！

大切なのは「時間の使い方」なんです！

稼ぎたいのなら寝る間を惜しんでやらないと・・・
外注使って量産しないとの前に・・・
どうしても時間がない方っているんです

それでも何とか現状を変えたいから
みんなアフィリエイトでお金を稼ぎたいんです

だったら、時間の使い方を工夫するしかありません！

30分や1時間しかなくてもいいんです
年間ベースで考えれば構築はできます

毎日、そのぐらいしか時間が取れないのに
あれやこれやと複数のメルマガに目を通したり
素早く稼げる情報ばかり見ているから時間がないのです

効率化が図れない人のやり方って作業で区切ろうとします

これだと時間が取れない方は悩むばかりです

例えば記事を5記事書き終えたら、次はサイトを作ろう！
これが終わったら教材を読んで勉強しようみたいなリズムで
毎日と向き合っていたらうまくいきません

モチベーションが保てる時は多少無理をしてでも
作業で区切りながら人はがんばろうとするものですが
このやり方は、「**継続しないやり方**」なんです

休みの日にやろうとしても疲れがたまっていたり
また休みの日に限って色んな用事が入ったりするものです・・

結果論としてやっていることが中途半端になってしまって
ため息ついて「なんかうまくいかないな・・」となります


一体何をやれば自分は稼げるのだろうか・・と悩みだすのも
時間がない、モチベーションが上がらないなどからくるものです

ポイント

**時間がなくても効率化を図る為には頭で考えるのではなく
絶対「紙(ノート)」にやるべきことを必ず書いてください！**

1-3.習慣化が結果と効率化を生み出す

まずは毎日使える時間を明確にして1週間のスケジュールを
きっちり組み立てていきましょう



これは経験のあるクライアントさんと打ち合わせした時に
塾長が書いたものです、1日に使える合計は、3時間半ですね

1週間でやる作業を作ったら、今度は毎日の作業を振り分けます！
毎日の作業は2時間で計画を組みました

⇒1週間に分けたものをルーティングさせるか

⇒毎日の作業だけをルーティングさせるか

この2つの内、1つの方だけを選択して取り組んでください
そして作業を始める前に必ず時計をPCの横に置いてください

ここは覚悟を決める必要があります、テレビも見ちゃダメですし
ネットサーフィンも、メルマガもご法度ですと書きましたが、
恐らく決めてもほとんどの方が計画通りに出来ないと思います
だけどそれでOKです！全く問題ありません
集中してやった結果、「今」あなたが出来る事はそこまでなのです

例えばブログの記事を5記事かこうと取り組んだとしますね
結果、時間内に3記事しか書けなかったとしましょう

しかし、それでも無理して5記事が終わるまでやるのではなく
3記事で終わったら、それでおしまいにするんです

出来なかったということをやむより自分の

「着地点」を知り認めてあげる事の方が重要です

がんばった自分を褒めて無理をせずに就寝してください

大切なのは自分の中でまずは「流れ」を生み出すことなんです
⇒作業で区切るのではなく「時間」で作業を区切っていくんです

毎日やり続けると必ず体が覚えていきます、スピードも身につきます
何か教材などをお持ちであったり、やるべき事が分かっているなら
絶対にここから逃げてはいけません

人と比べたり情報に左右されず「決めた事」をコツコツと
毎日取り組んでいくと必ず自分の中で自信が生まれて
効率化していきますし、外注をする時も任せる事が見えます

ここをクリアすると少しずつ時間に余裕が生まれますので
新しい作業を追加したり、身につけたいスキルを学ぶ事が出来ます
投資が出来ないからこそ、まずは作業を習慣化させることです

また、今日やるべきことを頭だけで考えて実践するのはNGです
稼げないと言われる方は自分が決めた作業を3カ月も出来ていません
多くの方が情報に溺れて心が定まらずにフラフラしています

仕事だったらそんなにフラフラとできますか？
また難しい仕事でも毎日、毎日同じ事を繰り返せば
嫌でも自然と体が覚えますよね？

アフィリエイトも同じ様に行えばいいのです

作業で区切るのではなく「時間」で区切る事を知ってください

限られた時間の中で自分が出来る事を習慣化しないと
結果は中々出てきません

しかし、ぶれずに取り組んでいけば結果は後からついてきます
⇒月に10万の壁を超えられてない方はこれが出来ていません

1-4.“作業”でなく“時間”で区切る大切さ



「松風さんは【時間軸】がだんだん出来てきたね」



「はい」

「作業量ではなく時間で区切ることが大切！」

「この教えは本当に役立っています」



「よし！それならもう一歩前に進んでみようか？」



「お願いします」



「時間がない場合の【時間軸】を用意しておくんだよ」

「例えば平日は2時間で作業予定をたてていたとするよ」

「でも残業や急な予定が入ることもあるよね」

「そうすると時間軸がくるうよね」



「私も経験あります」
「睡眠時間を削って作業していました」



「そうだね、睡眠時間を削ってもやらないといけない事もあるね」
「でもそればかりだと続かない人も多いと思うんだ」

「【時間軸】の基本は“がんばらなくても続けられる作業予定”なんだ」
「もちろん作業量が絶対的に少ないと問題あるけどね」

「なので時間がない場合の【時間軸】を用意しておくて便利！」



「分かりました」

「平日は2時間で作業予定を組み立てていますが、
“1時間バージョン”も作ってみます」

2-1. モンスターブログの作り方



「モンスターブログのポイントをまとめておくね」

□目的は3つ

1. インデックス用の媒体をもつ
2. タイピングの練習をかねる
3. 時間軸で動く練習をかねる

⇒“モンスター”は稼ぐ媒体ではない！

□書く内容は日記調が良い

□1記事300文字～500文字が目安

□最初の段階では更新回数が多いほうが良い

⇒最初のスタートダッシュでは1日5記事更新が目標

□更新作業に時間をかけすぎないこと

⇒モンスターにかける時間は1日あたり合計15分ほど

⇒これ以上かかる場合、モンスターはやらない

□クローラーが回りだしたら更新回数は減らしても良い

⇒確認方法は1-5参照

□**モンスターブログは1個作ればよい**

⇒役目が終わったら新しいモンスターを作成

⇒リンクを貼って1週間してもインデックスさせられない時は
モンスターとして役目を終えたと判断して良い(そのまま放置する)

□カスタマイズで重要な部分は3か所

⇒「トップに戻る」「記事タイトルのみ」「Ping設定」

□無料ブログで作って良い

⇒ブログ会社は「シーサー」か「FC2」がおすすめ

□テンプレートはシンプルなものを利用する

※基本的には何でも良い

2-2. ブログに何を書けばいいの？



「モンスターブログで書く内容は何でもいいんですね？」



「その通り！」

**「書くことが苦痛にならない
内容なら何でもOK」**

「社会の事、日々の出来事、嬉しかったこと、
子供の成長、なんでもOKです」

「〇〇の日記というカンジでブログを作れば何でも書けるよね」



「塾長のおすすめはありますか？」



「僕がお勧めしたいのは、小さな幸せ日記だね^^」

「毎日、同じ事の繰り返しかもしれないけれども
その中で何か1つ幸せと感じられる事を見つけるんだよ
それをモンスターブログで書くと楽しいよ」

「あと、お天気日記でもいいね！」

「しかし、そういうのすら書けないという方も中にはいるので
そういう方はキーワードランキングなどを見て
書けそうな記事ネタをチョイスして自分の感想を書けばOKです」

**「ただ、その時間も凄くもったいない気がするので
幸せ日記が1番、僕はお勧めです」**



「“幸せ日記”は書いているだけで楽しくなりそうです^^」
「やってみようかな～」

「アイドル好きの人なら芸能ニュースの感想を書くのは簡単だし
それをモンスターにしたほうが更新も簡単ですよ」

「逆に興味もないのに芸能ニュースを書く必要はないという事ですね」



「そうだね」
「モンスターブログは更新することが重要だからね」

✓松風のチェックポイント✓



「塾長に教わった後、“幸せ日記”を書き始めました」
「感謝の心をもって“for you”の精神でがんばります！」

⇒<http://magokorojyuku.blog.fc2.com/>

お問い合わせ | RSSフィード

まごころ日記～小さな幸せに感謝 ^ ^

日記です

ホーム 家族 仕事 散歩 素敵な言葉 読書

🏠 ホーム >

« 前のページ 1 次のページ »

“小さな幸せ日記”を書こうと思ったきっかけ

本当に大切なことは目の前に転がっているとよく言われます。
たしかにそうだと思います。

私は日々の忙しさや諸外国と比較して豊かな環境を当たり前のように考え、
目の前に転がる“小さな幸せ”を見過ごしている！
そう感じていました。

最新記事

- “小さな幸せ日記”を書こうと思ったきっかけ (09/23)
- エスカップとガンダムがコラボしているのをコンビニで見発見！ (10/21)
- テスト (05/25)

月別アーカイブ

- 2012/09 (1)
- 2011/10 (1)
- 2011/05 (1)

カテゴリ

2-3. 1日の更新回数



「更新回数が多いほど良いことは分かりました」
「ただ具体的にはどのぐらいすれば良いのですか？」



「人によって作業時間が違って来るからコレというのはないんだよ」
「ただ初めの段階では1日5記事はがんばってほしいかな」

2-4.クローラーが回りだしたら



「最初の説明で『クローラーが回りだしたら更新回数は減らしても良い』とありました」

「クローラーとは何ですか？」



「クローラーは検索エンジンのロボットのことだよ」
「常に動き回って新しい情報を探しているんだ」



「なるほど～クローラーは探査ロボットなんですね」
「ではクローラーが自分のモンスターに回ってきたことは
どうやって調べればいいのですか？」



「それは
【site:あなたのブログのURL】
をグーグルの検索窓に打ち込むだけでOKだよ」

※【 】で囲った部分を検索窓に打ち込みます

「そこで表示されているデータが日々増えていけば
クローラーが回っている判断していいよ」



「↓↓こんなカンジです」

Google

site:http://aidorusuki.jugem.jp/

検索

約1030の結果 (0.17秒)

ウェブ

イメージズ

マップ

動画

ニュース

買い物

もっと

札幌市、北海道
場所を変更する

検索ツールを表示

Googleのプロモーション

[Googleウェブマスターズツールを試す](#)

www.google.com/webmasters/は

あなた自身か<http://aidorusuki.jugem.jp/>? インデックス作成とGoogleからのランキングデータを取得します。

[アイドル好きのニュースの感想](#)

aidorusuki.jugem.jp / - キャッシュ - このページを翻訳

ブログをはじめ 新聞配達&CO。JUGEM PLUS-JUGEM-ログビーム ムードメイン-ブログ カラメル-カラーミーショップ-プチ-ホームページ-30daysのアルバム...

[女优アイドル好きのニュースの感想](#)

[aidorusuki.jugem.jp / CID = 5は ?](http://aidorusuki.jugem.jp/CID=5/) - キャッシュ - このページを翻訳

ホーム >> 女优 >> 綾瀬はるか が女性の選り顔ランキングで一位になった。ページ: 1/6 >> ...

[テレビ朝日の躍進アイドル好きのニュースの感想](#)

aidorusuki.jugem.jp > テレビ - キャッシュ - このページを翻訳

2012年7月3日-テレビ朝日が初の四半期"四冠王"達成という記事。をヤフーニュースで発見しました。スポーツ中継や報道ステーション、相棒などのドラマが。テレビ朝日...

[藤本美貴の焼肉屋! ? アイドル好きのニュースの感想](#)

aidorusuki.jugem.jp > 日記 - キャッシュ - このページを翻訳

2012年6月10日-藤本美貴の焼肉屋! アイドル好きのニュースの感想?



「↓↓作ったばかりのモンスターはこんなカンジです(悲)」

Googleのプロモーション

[Googleウェブマスターツールを試す](#)

www.google.com/webmasters/は

あなた自身か<http://seikou404.seesaa.net/>? インデックス作成とGoogleからのランキングデータを取得します。

あなたの検索-サイト: [http://seikou404.seesaa.net/](#) は 任意の文書と一致しませんでした。

提案:

- すべての単語のスペルを確認してください。
- 別のキーワードを試してください。
- もっと一般的なキーワードを試してみてください。

[高度な検索](#) [検索ヘルプ](#) [ご意見・ご感想を聞か](#) [Google.comを](#)

[Googleホーム](#) [広告プログラム](#) [ビジネスソリューション](#) [プライバシー & 利用規約](#)
[グーグル](#) [について](#)

「まだグーグルにインデックスされていないのです」

「記事更新を開始して1日～3日でデータは表示されます」

2-5. モンスターブログは1個あれば良い



「モンスターブログは1個作れば十分です」

**「基準としては1個のモンスターから100回ぐらい
リンクを送ると、インデックスさせる力はなくなるよ」**

「これはあくまでも目安なんだ」

**「リンクを送って1週間たってもインデックスさせられない場合は
モンスターの役目を終えたと判断していいよ」**

2-6.カスタマイズで重要な3つのポイント



「Monsterブログを作るうえで重要3つのポイントを教えてください」



「ここは絶対に外してはいけない部分なのでメモしておいてね」

☆PINGの設定

☆トップに戻る設定

☆記事タイトルのみの設定

2-7-1 .PING の設定



「まずはPING(ピング)の話から」
「ブログが更新されたことを伝える大切な役目があるよ」

「各ブログ会社で設定画面があるので簡単！」
「たくさん設定しても意味がないので重要な数か所でok」



「たくさん設定してもダメなんですね」
「それではやってみましょう！」

☆シーサーブログの場合

「設定」⇒「記事設定」で下のような画面に移動します

更新されたときに通知するサイト

- BlogPeople [通知先に追加](#)
- goo blog [通知先に追加](#)
- Google [通知先に追加](#)
- Yahoo!Japan [通知先に追加](#)

[保存](#)

以下の4つをコピーして赤枠で囲った部分に貼り付けてください

<http://blogsearch.google.com/ping/RPC2>

<http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2>

<http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC>

<http://ping.fc2.com/>

さいごに【保存】ボタンをクリックで完了です

※初期段階で設定されている場合は全て削除してから
4つをコピーして貼り付けてください

☆FC2ブログの場合

「環境設定の変更」⇒「ブログの設定」
画面下部分に移動すると「更新情報設定」があります

更新情報(Ping)設定

- 更新情報の送信先を設定します。改行で区切って下さい

Ping送信先

更新

1. 以下の4つをコピーして赤枠で囲った部分に貼り付けてください

<http://blogsearch.google.com/ping/RPC2>

<http://api.my.yahoo.co.jp/RPC2>

<http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC>

<http://ping.fc2.com/>

※初期段階で設定されている場合は全て削除してから
4つをコピーして貼り付けてください

2. 【更新】ボタンをクリック

2-7-2 .「トップに戻る」の設定



「今度は『トップに戻る』の設定方法を教えます」
次に教える『個別タイトルのみを設定する』


「この2つはとても重要なので必ず設定してね」
「実は初心者がつまづきやすい部分でもあるんだ」



「ここからは無料ブログ会社が用意している
テンプレートを使用されているという前提でお話しますね」

☆シーサーブログの場合

「デザイン」⇒「PC」⇒「カスタマイズ」で以下の画面に移動します



※選んでいるテンプレートによって多少の違いがあります



赤枠で囲った【コンテンツ】をクリック




【自由形式】を右クリックしたままで
【記事】下部分に持って行きます

【記事】の下に【自由形式】が表示されたら
【保存】をクリックしてください



次に「自由形式」をクリック



上のような画面が開きます

タイトルは「TOPに戻る」とします(ここはテキストで良いです)

下の赤枠部分に次のタグをコピーして貼り付けてください


 TOPに戻る

〇〇〇の部分には、あなたのモンスターブログのurlを
コピペしてください

例えば↓こんなカンジです

 TOPに戻る

これを先ほどの赤枠部分に貼り付けます



+ ファイルのアップロード ?

保存

【保存】ボタンをクリック

設定が完了したら×ボタンをおしてください



さらに【保存】をクリックで完了です！

↓こんなカンジになります

でも人工的に作った石油系は肌によくない
肌に必要な皮脂までも汚れといっしょに洗い流してしまう・
20代後半になると肌の水分が減少するんでよけいに乾燥するんです

毛穴の目立ちの原因がクレンジングだと気づき焦って買い換えました
そのときに参考にしたのは美のカリスマIKKOさんの情報でした
セラムデュー アクアアクレンズをおすすめしていたんです

タグ: [セラムデュー](#) [アクアアクレンズ](#) [ikkko](#)

posted by [セラムデュー](#) [アクアアクレンズ](#) at 12:01 | [ikkkoさんおすすめクレンジング](#) | |

[TOPに戻る](#)

powered by **Seesaa**

Seesaaブログ


☆FC2ブログの場合

初期設定で「トップに戻る」が設定されている場合があります
確認方法としては、実際にテンプレートで確認できます

The screenshot shows a blog template with a blue header. The header text reads "社会人が独学するための英語教材を語る部屋" and "TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ". Below the header is a navigation menu with "ホーム", "RSS", and "管理画面". The main content area is divided into several sections: "最新の記事" (Latest Articles) with a list of article titles and dates; "スポンサーサイト" (Sponsor Site) with a placeholder image and the text "カテゴリ スポンサー広告"; "カテゴリ" (Categories) with a list of category names and counts; and "最新記事" (Latest Article) with a list of article titles and dates.

例えば↑のようなテンプレートで
一番下に移動させて(スクロール)みます

講師:杉田敏
放送:ラジオ第2
放送時間:午後10時40分~55分
放送日:水~金曜日
レベル:☆☆☆☆☆



2010.03.06 / コメント: 0 / トラックバック: 0 / PageTop ↑

[ホーム](#) >>Next

そして「ホーム」をクリックしてみます

社会人が独学するための英語教材を語る部屋
TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ


ホーム RSS 管理画面

最新のの記事

- ▶ 社会人の英語教材の選び方 | 聞き流すだけで英語はマスターできるのか【01/29】
- ▶ 通販の英語教材を社会人が購入しても挫折する理由【09/09】
- ▶ 社会人が英語を学習する理由は？9割が語学力に不安という実態【09/07】
- ▶ 社会人の新TOEICに使える英語教材(400点まで)【06/29】
- ▶ TOEIC Bridge 公式、ワークブック | 400点以下の社会人向け問題集【06/26】

スポンサーサイト

カテゴリ スポンサー広告



カテゴリ

- 英会話 教材 (22)
- 未分類 (1)
- 英語勉強法 (2)
- 2,000円以下の英会話教材 (10)
- 10,000円以下の英会話教材 (0)
- 10,000円以上の英会話教材 (0)
- 初心者 (3)
- ? (0)
- 30代 (1)
- 新TOEIC test (4)

最新記事

- ▶ 社会人の英語教材の選び方 | 聞き流すだけで英語はマスターできるのか【01/29】
- ▶ 通販の英語教材を社会人が

すると一番上に戻りました

このようなテンプレートは、初期設定で「トップに戻る」

が装備されていると判断して良いです

FC2の場合はシーサーブログと異なり、トップに戻る設定が少々難しいので、初期装備されている公式テンプレートをご紹介します

お好みのテンプレートをご利用ください

FC2の管理画面から「環境設定」⇒「テンプレートの設定」に移動します

次に【公式テンプレートの追加】をクリック

ブログ | コミュニケーション

ブログの確認 | 新しく記事を書く | ファイルアップロード | 環境設定の変更

📄 テンプレート管理

PC用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
携帯用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
スマートフォン用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理

公式テンプレートから検索

以下の条件を組み合わせて検索できます

表示方法 ▼ テンプレートのレイアウト構造 ▼ テンプレートの技術 ▼ テンプレートのターゲット ▼
テンプレートのイメージ ▼ テンプレートのベースカラー ▼

作者: 名前: 説明:

検索

名前の部分に、これから紹介するテンプレートの名前を入力します
次に【検索】をクリックします

以下の条件を組み合わせて検索できます

新着登録順 ▼ テンプレートのレイアウト構造 ▼ テンプレートの技術 ▼ テンプレートのターゲット ▼
テンプレートのイメージ ▼ テンプレートのベースカラー ▼

作者: 名前: 説明:

検索



名前:alpacablue 作者:かんかん ▼ 他的作品

最終更新日:2008/11/05 ダウンロード数:21817 コメント数:2874

かわいくてユニークな表情のアルパカのテンプレート。


プレビュー

詳細

【詳細】をクリック

ダウンロード

- ユーザーが登録したテンプレートを簡単に自分のブログで使用することができます


	名前:alpacablue 作者:かんかん ▼ 他の作品	
	最終更新日:08/11/05 ダウンロード数:21817 コメント数:2874	
	かわいくてユニークな表情のアルパカのテンプレート。	
	プレビュー	ダウンロード

【ダウンロード】をクリック

alpacablueを追加しました。

ダウンロード

- ユーザーが登録したテンプレートを簡単に自分のブログで使用することができます

	名前:alpacablue 作者:かんかん ▼ 他の作品	
	最終更新日:08/11/05 ダウンロード数:21818 コメント数:2874	
	かわいくてユニークな表情のアルパカのテンプレート。	
	プレビュー	ダウンロード済み

【ダウンロード】が完了しました

📄 テンプレート管理

PC用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
携帯用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
スマートフォン用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理

【テンプレート管理】をクリック

適用	テンプレート名/プレビュー	プラグイン 対応	HTML CSS	複製	削除
<input checked="" type="radio"/>	alpacablue	○	編集	複製	✕
<input type="radio"/>	business-u1	○	編集	複製	✕
<input checked="" type="radio"/>	ggt_r3c_blue	○	編集	複製	
<input type="radio"/>	nanimouranai	○	編集	複製	✕
<input type="radio"/>	uranai	○	編集	複製	✕

ご使用になりたいテンプレート名にチェックをいれて
【適用】をクリックしてください

推奨テンプレート一覧

The screenshot shows a website template with a white background and a grey border. At the top, the title "社会人が独学するための英語教材を語る部屋" (A room for talking about English textbooks for self-study for social workers) is displayed in green, with a subtitle "TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ" (I want to get a high score on TOEIC! For social workers who want to master English in a short period). A navigation bar shows dates from 2012.08 to 2012.10. Below the title, there is a "久々の更新" (Update after a long time) section with a "久々に更新しました" (Updated after a long time) message and a "拍手" (Clap) button. To the right, a "カテゴリ" (Category) list includes: 英会話 教材 (22), 未分類 (2), 英語勉強法 (2), 2,000円以下の英会話教材 (10), 10,000円以下の英会話教材 (0), and 10,000円以上の英会話教材 (0).

名前:cleanly_green

The screenshot shows a website template with a colorful header featuring a blue sky, yellow sun, and a brown bear character. The title "社会人が独学するための英語教材を語る部屋" (A room for talking about English textbooks for self-study for social workers) is displayed in white, with a subtitle "TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ" (I want to get a high score on TOEIC! For social workers who want to master English in a short period). Below the header, there is a "カテゴリ" (Category) list on the left and a "久々の更新" (Update after a long time) section on the right. The category list includes: 英会話 教材 (22), 未分類 (2), 英語勉強法 (2), 2,000円以下の英会話教材 (10), and 10,000円以下の英会話教材. The update section has a "久々に更新しました" (Updated after a long time) message and a "拍手" (Clap) button.

名前:hacokuma

社会人が独学するための英語教材を語る部屋

TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ

久々の更新

久々に更新しました

 拍手

[多くのランキングサイトで1位！ - www.u-ma.co.jp](http://www.u-ma.co.jp)
数多くのブログやランキングサイトで今大注目の育毛シャンプーはこれ！

[【話題】酵素でダイエット!? - moist-corp.jp](http://moist-corp.jp)
体内酵素を生酵素114で！限定価格630円スタート！目指せ-10歳！-10kg！

カテゴリ

- 英会話 教材 (22)
- 未分類 (2)
- 英語勉強法 (2)
- 2,000円以下の英会話教材 (10)
- 10,000円以下の英会話教材 (0)
- 10,000円以上の英会話教材 (0)
- 初心者 (3)
- ? (0)
- 30代 (1)
- 新TOEIC test (4)

名前:business-u1

社会人が独学するための英語教材を語る部屋

TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ

CALENDER
08 | 2012/09 | 10
Su Mo Tu We Th Fr Sa
- - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

久々の更新

久々に更新しました

 拍手

名前:alpacablue

社会人が独学するための英語教材を語る部屋

TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ

CALENDER
08 | 2012/09 | 10
Su Mo Tu We Th Fr Sa
- - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

久々の更新

久々に更新しました

[👏 拍手](#)

スポンサーサイト

名前:alpacapink

社会人が独学するための英語教材を語る部屋

TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ

[記事検索](#)

久々の更新

久々に更新しました

@ 2012-09-27 未分類 [コメント:0](#) [📌 トラックバック:0](#)

社会人の英語教材の選び方 | 聞き流すだけで英語はマスターできるのか

時間のない社会人が英語をマスターする方法

英語は目、耳、口、手をフル活用して勉強することが重要です
何かにかたよっただけの勉強法よりも効果的にレベルが上がります

カテゴリ

英会話 教材 (22)
未分類 (2)
英語勉強法 (2)
2,000円以下の英会話教材 (10)
10,000円以下の英会話教材 (0)
10,000円以上の英会話教材 (0)
初心者 (3)
? (0)
30代 (1)
新TOEIC test (4)

最新記事

◆ 久々の更新 (09/27)

名前:cfdn_09

2-7-3 .「記事タイトルのみ」の設定




「ここからは無料ブログ会社が用意している
テンプレートを使用されているという前提でお話しますね」

2-7-3 -1.シーサーブログの場合

「デザイン」⇒「PC デザイン一覧」⇒「HTML」



「HTMLの追加」をクリック



1. HTML名はテキストで構いません

2. この中に以下のようなタグがあります

```
<title>.....省略.....</title>
```

↑上から数えて数行下部分にあります

この部分を以下のタグと交換してください

```
<title><% if:extra_title %><% extra_title %><% else -%><% blog.title %><%  
/if %><% if:page_name eq 'category' -%><% category_name %><% /if  
-%></title>
```




タグを交換する時のポイントをお伝えしますね
ブログの管理画面でそのままやるとミスしたときに面倒です

なのでTeraPadのようなテキストエディタを利用します
これがあればミスしても戻るボタンで修復できます

まずは赤枠2で囲った部分を全てコピーして
それをテキストエディタに貼り付けます

↓こんなカンジ



```
無題 * - TeraPad
ファイル(F) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(W) ツール(T) ヘルプ(H)
↓
↓
↓
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>↓
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.or
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">↓
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">↓
<head>↓
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS" />↓
<title><% if:extra_title %><% extra_title | remove_emoji %><% if:current_page >
1 %> (<% current_page %>)<% /if %>:<% /if %><% blog.title %></title>↓
<meta name="description" content="<% if:extra_title %><% extra_title | n12br | t
ag_strip | remove_emoji %>,<% /if %><% blog.description | n12br | tag_strip | r
emove_emoji %>" />↓
<meta name="keywords" content="<% blog.keywords | oneline | tag_strip | __or__ |
blog.title | oneline | remove_emoji | tag_strip %><% extra_keywords | oneline |
tag_strip %>" />↓
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />↓
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />↓
<% blog.ogp_tag(article_for_ogp) %>↓
<link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="<% mobile link dis
```

“TeraPad”のダウンロードページ(無料)

<http://www.vector.co.jp/soft/win95/writing/se104390.html>



さきほど↓のような話がありましたよね


まずは赤枠2で囲った部分を全てコピーして
それをテキストエディタに貼り付けます

これはキーボードだけで簡単にできちゃいます

まずは赤枠2で囲った部分を全てコピーして ←「Ctrlキー」+「A」
←「Ctrlキー」+「C」

それをテキストエディタに貼り付けます ←「Ctrlキー」+「v」

「Ctrlキー」+「A」は全範囲指定 「Ctrlキー」+「C」 はコピー
「Ctrlキー」+「v」は貼り付けを意味します



TeraPadの場合は赤枠の部分をクリックすれば
元に戻せますので失敗しても安心です

<title>タグの交換が完了したら
テキストエディタ内のタグを全部コピーして
元のブログの管理画面に貼り付けます

そして【保存】ボタンをクリック



さきほどテキストにつけたHTML名が適用されているか確認
されていない場合はOをクリックして適用●してください

これで完了です

2-7-3 -2.うまく出来ない人用(シーサー版)



記事タイトルのみを設定がうまく出来ない人用のお話になります
出来た人はこの部分は飛ばしてください

方法としては、こちらである程度の部分まで設定したものを
コピーして貼り替えてもらうかたちになります

どのテンプレートに対してもとなると
数が多すぎて対応できません

なので今回は1種類と限定させていただきます
御了承くださいませ

今回は↓このテンプレートを利用します

ペット



それでは次のページから具体的な手順の話しに入ります



【デザイン】をクリック

おすすめデザイン

すべて | シンプル | キュート | シーズン | フォトグラフ | クール | コラボ

新着デザイン

すべて | 右サイドバー | 左サイドバー | 両サイドバー

人気デザイン

「人気デザイン」に注目してください

この中からさきほど紹介した“ペット”というテンプレートを探してください



人気デザインの中では上から8段目のところにあります(2012年9月現在)
※場所は変更されることがあります

見つけたら赤枠をクリックしてください

ペット(右サイドバー)



このデザインをブログに追加する

【このデザインをブログに追加する】をクリック

テンプレートの追加

ブログ選択	セラムデュー アクアクレンズの 口コミ ...
テンプレート	

追加したテンプレートを今すぐ使用する




【保存】をクリック




【HTML】をクリック



【HTMLの追加】をクリック



1. HTML名は何でもよいです
ここでは「威風堂々」としておきます
2. 2の赤枠部分を全て削除してください



赤枠部分を全て削除しました
空いた部分に次のページにあるHTMLタグをコピーして
貼り付けてください

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
から</html>までです(量があるのがんばってください)

—ここより↓をコピーします(右クリックしたまま↓にスクロールさせます)

```
<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ja" lang="ja">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=Shift_JIS" />
<title><% if:extra_title %><% extra_title %><% else -%><% blog.title %><%
/if %><% if:page_name eq 'category' -%><% category_name %><% /if
-%></title>
<meta name="description" content="<% if:extra_title %><% extra_title |
nl2br | tag_strip | remove_emoji %>,<% /if %><% blog.description | nl2br |
tag_strip | remove_emoji %>" />
<meta name="keywords" content="<% blog.keywords | oneline | tag_strip |
_or_ | blog.title | oneline | remove_emoji | tag_strip %><% extra_keywords |
oneline | tag_strip %>" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<% blog.ogp_tag(article_for_ogp) %>
<link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="<%
mobile_link_discovery %>" />
<link rel="stylesheet" href="<% css.page_url(page) %>" type="text/css"
/>
<link rel="stylesheet" href="<%
site_info.blog_url %>/css/user-common.css" type="text/css" />
<link rel="alternate" href="<% blog.page_url %>index.rdf"
type="application/rss+xml" title="RSS" />
```

```
<% if:blog.has_foaf -%>
<link rel="meta" type="application/rdf+xml" title="FOAF" href="<%
blog.page_url %>foaf.rdf" />
<% /if -%>
</head>
<body>

<div id="container">
<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="<%
site_info.blog_url %>/contents/js/ad_plugin.js"></script>
<div id="banner">
<% content_header %>
</div>

<% if:have_content_left -%>
<div id="links-left">
<% content_left %>
</div>
<% /if -%>

<div id="content">
<% content_main %>
<% if:page_name eq 'comment' -%>
<div id="comments">
<div class="comments-head">"<% article.subject | tag_break %>"へのコメ
ント<br /></div>

<div class="comments-head">コメントを書く</div>
<form action="/pages/user/comments2/regist/input" method="post">
<input type="hidden" name="article_id" value="" />
<input type="hidden" name="article_child_article_id" value="" />
```

```
<div class="comments-body">
<% if error_code %>
<font color="#ff0000">ERROR</font> :
<% if error_code eq '1' %>
投稿に失敗しました。
<% /if %>
<% if error_code eq '2' %>
未入力項目があります。
<% /if %>
<% if error_code eq '3' %>
認証コードのチェックに失敗しました。
<% /if %>
<% if error_code eq '4' %>
半角英数字のみのコメントは受付ません。
<% /if %>
<br />
<% /if %>
```

```
お名前: <% article_child_writer | html %><br />
<input type="hidden" name="article_child_writer" value="" /><br />
メールアドレス: <% article_child_email | html %> <br />
<input type="hidden" name="article_child_email" value="" /><br />
ホームページアドレス: <% article_child_homepage | html %><br />
<input type="hidden" name="article_child_homepage" size="50" value=""
/><br />
コメント: <br />
<% article_child_body | html | nl2br | clickable('target="_blank"
rel="nofollow"') %>
<input type="hidden" name="article_child_body">
<% if:blog.ignore_setting.captcha_comment -%><input type="hidden"
name="captcha_comment" /><% /if -%>
```


<input name="posted" type="submit" class="input-submit" value="書き込む">

</div>

</form>

<form action="/pages/user/comments2/regist/input" method="post">

<div class="comments-body">

お名前: <% if:blog.ignore_setting.fill_writer %>[必須入力]<% /if %>

<input type="text" name="article_child_writer" size="50" value="" />

メールアドレス: <% if:blog.ignore_setting.fill_email %>[必須入力]<% /if %>

<input type="text" name="article_child_email" size="50" value="" />

ホームページアドレス: <% if:blog.ignore_setting.fill_homepage %>[必須入力]<% /if %>

<input type="text" name="article_child_homepage" size="50" value="" />

コメント: <% if:blog.ignore_setting.fill_body %>[必須入力]<% /if %>

<textarea name="article_child_body" rows="10" cols="50"></textarea>

<input type="hidden" name="article_child_article_id" value="" />

<input type="hidden" name="article_id" value="" />

<% if:blog.ignore_setting.captcha_comment -%>

認証コード: [必須入力]

<input type="text" name="captcha_comment" size="50" value="" />

※画像の中の文字を半角で入力してください。


```
<% /if -%>
<% if:blog.ignore_setting.banascii_comment -%>
<% /if -%>
<% if:article.accept_comment_permission_mode -%>
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。<br />
<% /if -%>
<input name="need_confirm" type="submit" class="input-submit"
value="確認する" /><input name="posted" type="submit"
class="input-submit" value="書き込む" />
</div>
</form>
</div>
<% /if -%>
<% if:page_name eq 'search' -%>
<% loop:list_article %>
<div class="blog">

<h2 class="date"><% article.createstamp | date_format("%Y年%m月%d日
") %></h2>

<div class="blogbody">
<h3 class="title"><a href="<% article.page_url %>" class="title"><%
article.subject %></a></h3>
<div class="text"><% article.entire_body | text_summary(240) %></div>
<div class="posted">posted by <% article.nickname %> at <%
article.createstamp | date_format("%H:%M") -%></div>
</div>

</div>
<% /loop %>
<% /if -%>
```

```

<% if:page_name eq 'tag' -%>
<div class="tag">
<% if:tag %><div class="tag-title">タグ&nbsp;/&nbsp;<% tag.word |
html %></div><% /if -%>
<br />

<% if:blog.has_usertag_ad -%>
<div class="tag-body">
<% blog.usertag_ad_html(tag, css, 2) %>
</div>
<% /if %>

<% loop:list_service -%>
<div class="tag-body">
<div class="tag-service"><% tag_service.title %></div>
<div class="tag-search"><a href="<% tag_service.page_url(tag) %>"
target="_blank">'<% tag.word %>'&nbsp;でSeesaa全体を検索する
</a></div>
<% if:tag_service.service_key eq 'articles' -%>
<% loop:list_data -%>
<div class="tag-article">
<div class="tag-article-title"><a href="<% article.page_url %>"><%
article.subject %></a>&nbsp;<span class="tag-article-posted">[<%
article.createstamp | date_format("Y/m/d %H:%M") %>]</span></div>
<!--<div class="tag-article-summary"><% article.entire_body |
text_summary(240) | tag_strip %></div>-->
</div>
<% /loop -%>
<% /if -%>
<% if:tag_service.service_key eq 'photos' -%>
<% loop:list_data -%>

```

```

<div class="tag-photos">
<% thumbnail.fix_aspect(132) # サムネイルの長辺を132で固定。固定した
<ない場合は削除。-%>
<table>
<tr>
<td height="140" valign="bottom"><a href="<% photo.page_url %>"
target="_blank">" height="<% thumbnail.height %>"
/></a></td>
</tr>
</table>
<div class="tag-photos-title"><a href="<% photo.page_url %>"
target="_blank"><% photo.title | text_summary(10) %></a><br />
<% if:photo_info -%>
サイズ:<% photo_info.width %> × <% photo_info.height %><br />
<% if:photo_info.size %>容量:<% photo_info.size | filesize %><% /if %>
<% /if -%>
</div>
</div>
<% /loop -%>
<% /if -%>
<% if:tag_service.service_key eq 'audios' -%>
<% loop:list_data -%>
<div class="tag-audios">
<div class="tag-audios-title"><a href="/pages/user/upload/<%
audio.page_url %>" onclick="window.open('/pages/user/upload/<%
audio.page_url %>', 'popup', 'width=490,height=320,scrollbars=no,resizable=y
es,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top
=0'); return false" target="_blank"><% audio.title |
text_summary(40) %></a>&nbsp;
<span class="tag-audios-posted"><% if:audio_info -%><%

```



```

if:audio_info.author %>by <% audio_info.author %>&nbsp;&nbsp;<% /if %><%
if:audio_info.duration %><% audio_info.duration | hms %>&nbsp;&nbsp;<%
/if %><% if:audio_info.size %><% audio.size | filesize %>&nbsp;&nbsp;<%
/if %><% /if -%></span></div>
</div>
<% /loop -%>
<% /if -%>
<% if:tag_service.service_key eq 'videos' -%>
<% loop:list_data -%>
<div class="tag-videos">
<table>
<tr>
<td height="140" valign="bottom"><div class="tag-videos-title"><a
href="/pages/user/upload/<% video.page_url %>"
onclick="window.open('/pages/user/upload/<%
video.page_url %>', 'popup', 'width=480,height=550,scrollbars=no,resizable=y
es,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top
=0'); return false" target="_blank"></a></div></td>
</tr>
</table>
<div class="tag-videos-title"><a href="/pages/user/upload/<%
video.page_url %>" onclick="window.open('/pages/user/upload/<%
video.page_url %>', 'popup', 'width=480,height=550,scrollbars=no,resizable=y
es,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top
=0'); return false" target="_blank"><% video.title |
text_summary(15) %></a><br />
<% if:video_info -%>
<!--<% if:video_info.author %>by <% video_info.author %><br /><% /if %>-->
時間:<% if:video_info.duration %><% video_info.duration | hms %><%
/if %><br />

```



```
<div id="tag_cloud"><loop:list_tags -%><a href="<% blog.tag_url(tag) %>"
class="_tag" title="<% tag.word | html %>/<% count %>"><% tag.word |
html %></a> <% /loop -%></div>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//
tag_cloud("tag_cloud");
//]]&gt;&lt;/script&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;% /if -%&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;% if:have_content_right -%&gt;
&lt;div id="links"&gt;
&lt;% content_right %&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;% /if -%&gt;

&lt;div id="footer"&gt;
&lt;% content_footer -%&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;/div&gt;

&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre></div><div data-bbox="406 779 534 797" data-label="Text"><hr/><p>ここより↑まで</p></div><div data-bbox="474 907 523 923" data-label="Page-Footer"><p>- 75 -</p></div><div data-bbox="318 922 711 940" data-label="Page-Footer"><p>Copyright (C) 2012 威風堂々. All Rights Reserved.</p></div>
```

HTML名

B *I* U ~~S~~ A⁺ A⁻ A₁

YouTube

```
<% content_right %>
</div>
<% /if -%>

<div id="footer">
<% content_footer -%>
</div>

</div>

</body>
</html>
```

ファイルのアップロード

保存

【保存】をクリック

デザイン > PC > HTML

PC ケータイ スマートフォン デコもじ

デザイン一覧 デザイン設定 コンテンツ HTML

適用	HTML名
<input type="radio"/>	デフォルトHTML
<input checked="" type="radio"/>	あか
<input type="radio"/>	威風堂々

先ほど設定したHTML名を探してください(例では“威風堂々”)
○の部分をクリックして●にしてください

デザイン > PC > HTML

設定を完了しました。

PC

ケータイ

スマートフォン

デコもじ

デザイン一覧 デザイン設定 コンテンツ HTML

適用	HTML名
<input type="radio"/>	デフォルトHTML
<input type="radio"/>	あか
<input checked="" type="radio"/>	威風堂々

自分で設定したHTML名(例では“威風堂々”)の部分が黒く反転したら設定は完了です

これで「記事タイトル」のみの設定が完了しました

2-7-3 -3.FC2 ブログの場合

FC2をお使いの方も「シーサーの場合」を読んでおいてください
 テキストエディタや簡単なコピーや貼り付け方を掲載しています

「環境設定」⇒「テンプレートの設定」

PCテンプレート [**alpacablue**] 適用中

- 変更したいテンプレートにチェックを入れて**適用**ボタンをクリックするとマイブログに反映されます
- テンプレート名をクリックするとマイブログでテンプレートの表示確認ができます(実際は適用されません)
- プラグイン対応が×のテンプレートはプラグインに対応していないテンプレートです
- テンプレートを複製すると『テンプレート名_数字』という名称で同じテンプレートが複製されます

名前順 ▾ 表示

適用	テンプレート名/プレビュー	プラグイン 対応	HTML CSS	複製	削除
<input checked="" type="checkbox"/>	alpacablue	○	編集	複製	

【編集】をクリックします

alpacablue のHTML編集

- <%ad><%ad2> がテンプレート中に含まれていないと更新できません
- カスタマイズマニュアル
- テンプレート中に使える変数一覧

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TI
m11-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta name="author" content="<%author_name%" />
<meta name="description" content="<%introduction%" />
<title><%blog_name%<!--not_index_area--> <%sub_title%<!--/not_index_area--></title:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%css_link%" media="all" />
```

2. この中に以下のようなタグがあります

```
<title>.....省略.....</title>
```

↑ 上から数えて数行下部分にあります

この部分を以下のタグと交換してください

```
<title><!--not_index_area--><%sub_title><!--/not_index_area--><!--not_per  
manent_area--><%blog_name><!--/not_permanent_area--></title>
```



【更新】をクリック

これで完了です

2-7-3 -4.うまく出来ない人用(FC2 版)



記事タイトルのみの設定がうまく出来ない人用のお話になります
出来た人はこの部分は飛ばしてください

方法としては、こちらである程度の部分まで設定したものを
コピーして貼り替えてもらうかたちになります

どのテンプレートに対してもとなると
数が多すぎて対応できません

なので今回は1種類と限定させていただきます
御了承くださいませ

今回は↓このテンプレートを利用します

名前:alpacablue

社会人が独学するための英語教材を語る部屋

TOEICで高得点をとりたい！短期間で英会話をマスターしたい社会人へ

CALENDER
08 | 2012/09 | 10
Su Mo Tu We Th Fr Sa
- - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

久々の更新

久々に更新しました

拍手

それでは次のページから具体的な手順の話しに入ります

ブログの管理
アフィリエイトの管理
有料プランの設定

コミュニケーション

訪問者リスト
ブログ拍手
コミュニティ
プロとも
メッセージ
ボタン
招待する

環境設定

環境設定の変更
マイショップの管理
カテゴリの編集
テンプレートの設定
プラグインの設定
リンクの設定
プロフィールの編集
モブログの設定

新着トラックバック

10/03/11 17:07 [最短距離で話せるようになる英](#) (元祖無知の知)

新着公式テンプレート

公式テンプレート(スマートフォン) 公式一覧


new_basic_red


basic_black_st


basic_black_bt


pesante

新着共有プラグイン / テンプレート

共有テンプレート(PC) 共有一覧


night


about4u-Alpha-blu


pf500-simple2


catfish3_ten

【テンプレートの設定】をクリック

テンプレート管理

PC用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
携帯用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
スマートフォン用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理

【公式テンプレートの追加】

公式テンプレートから検索

以下の条件を組み合わせて検索できます

表示方法 ▼

テンプレートのレイアウト 構造 ▼

テンプレートの技術 ▼

テンプレートのイメージ ▼

テンプレートのベースカラー ▼

作者:

名前:

説明:

検索


1. 名前の赤枠部分に「alpacablue」と記入(コピペでok)
2. 【検索】をクリック

	名前:alpacablue 作者:かんかん ▼ 他の作品
	最終更新日:2008/11/05 ダウンロード数:21869 コメント数:2879
	かわいくてユニークな表情のアルパカのテンプレート。
<input type="button" value="プレビュー"/>	<input type="button" value="詳細"/>

【詳細】をクリック

ダウンロード

- ユーザーが登録したテンプレートを簡単に自分のブログで使用することができます


	名前:alpacablue 作者:かんかん ▼ 他の作品
	最終更新日:08/11/05 ダウンロード数:21817 コメント数:2874
	かわいくてユニークな表情のアルパカのテンプレート。
	<input type="button" value="プレビュー"/> <input type="button" value="ダウンロード"/>

【ダウンロード】をクリック

alpacablueを追加しました。

ダウンロード

- ユーザーが登録したテンプレートを簡単に自分のブログで使用することができます

	名前:alpacablue 作者:かんかん ▼ 他の作品
	最終更新日:08/11/05 ダウンロード数:21818 コメント数:2874
	かわいくてユニークな表情のアルパカのテンプレート。
	<input type="button" value="プレビュー"/> <input type="button" value="ダウンロード済み"/>

【ダウンロード】が完了しました

■ テンプレート管理

PC用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
携帯用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理
スマートフォン用	テンプレート管理	公式テンプレート追加	共有テンプレート追加	共有申請・管理

続けて画面上側の【テンプレート管理】をクリック

PCテンプレート [**alpacablue**] 適用中

↑ alpacablueが適用中であることを確認してください

☆適用されていない場合

名前順 ▾ 表示

適用	テンプレート名/プレビュー	プラグイン 対応	HTML CSS	複製	削除
<input checked="" type="radio"/>	alpacablue	○	編集	複製	✕
<input type="radio"/>	business-u1	○	編集	複製	✕
<input type="radio"/>	ggt_r3c_blue	○	編集	複製	
<input type="radio"/>	nanimouranai	○	編集	複製	✕
<input type="radio"/>	uranai	○	編集	複製	✕

Alpacablueの○をクリックして●に反転させ
【適用】をクリックしてください

alpacoblue のHTML 編集

- <ad2> がテンプレート中に含まれていないと更新できません
- カスタマイズマニュアル
- テンプレート中に使える変数一覧

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta name="author" content="<%author_name%" />
<meta name="description" content="<%introduction%" />
<title><!--not_index_area--><%sub_title><!--/not_index_area--><!--not_permanent_area--><%blog_name>
<!--/not_permanent_area--></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%css_link%" media="all" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="<%url?xml%" title="RSS" />
<link rel="top" href="<%url%" title="<%template_go_top%" />
<link rel="index" href="<%url?all%" title="<%template_index%" />
<!--prevpage--><link rel="prev" href="<%prevpage_url%" title="<%template_prevpage%" /><!--/prevpage
-->
<!--nextpage--><link rel="next" href="<%nextpage_url%" title="<%template_nextpage%" /><!--/nextpage
-->
<!--preentry--><link rel="next" href="<%preentry_url%" title="<%preentry_title%" /><!--/preentr
y-->
<!--nextentry--><link rel="prev" href="<%nextentry_url%" title="<%nextentry_title%" /><!--/nextentr
y-->
</head>
<body>

<div id="container">

<div id="header">
<h1><a href="<%url%" accesskey="0" title="<%blog_name%"><%blog_name%></a></h1>
<p><%introduction%></p>
</div><!-- /header -->

```

タグのハイライト: OFF htmlタグが色別でハイライトされ、赤字はエラーを表します

更新 プレビュー ▲ページトップ

赤枠部分を全て削除して空の状態にしてください

alpacablue のHTML編集

- <%ad><%ad2> がテンプレート中に含まれていないと更新できません
- カスタマイズマニュアル
- テンプレート中に使える変数一覧



タグのハイライト:OFF htmlタグが色別にハイライトされ、赤字はエラーを表します

更新 プレビュー ▲ページトップ

赤枠部分を全て削除しました

空いた部分に次のページにあるHTMLタグをコピーして
貼り付けてください

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">から  
</html>までです(量があるのがんばってください)
```


—ここより↓をコピーします(右クリックしたまま↓にスクロールさせます)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"
/>
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<meta name="author" content="<%author_name%" />
<meta name="description" content="<%introduction%" />
<title><!--not_index_area--><%sub_title><!--/not_index_area--><!--not_pe
rmanent_area--><%blog_name><!--/not_permanent_area--></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%css_link%" media="all" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="<%url%?xml"
title="RSS" />
<link rel="top" href="<%url%" title="<%template_go_top%" />
<link rel="index" href="<%url%?all" title="<%template_index%" />
<!--prevpage--><link rel="prev" href="<%prevpage_url%"
title="<%template_prevpage%" /><!--/prevpage-->
<!--nextpage--><link rel="next" href="<%nextpage_url%"
title="<%template_nextpage%" /><!--/nextpage-->
<!--preentry--><link rel="next" href="<%preentry_url%"
title="<%preentry_title%" /><!--/preentry-->
<!--nextentry--><link rel="prev" href="<%nextentry_url%"
title="<%nextentry_title%" /><!--/nextentry-->
</head>
<body>

```

```
<div id="container">
```

```
<div id="header">
```

```
    <h1><a href="<%url%" accesskey="0"
title="<%blog_name%"><%blog_name%</a></h1>
```

```
    <p><%introduction%</p>
```

```
</div><!-- /header -->
```

```
<div id="main">
```

```
    <!--not_titlelist_area-->
```

```
    <!--not_search_area-->
```

```
    <!--topentry-->
```

```
        <div class="content">
```

```
            <h2 id="e<%topentry_no%"
```

```
class="entry_header"><!--not_permanent_area--><a
```

```
href="<%topentry_link%"
```

```
title="<%template_abs_link%"><!--/not_permanent_area--><%topentry_title
```

```
><!--not_permanent_area--></a><!--/not_permanent_area--></h2>
```

```
        <div class="entry_body">
```

```
            <%topentry_body>
```

```
            <!--more_link-->
```

```
            <p class="entry_more"><a
```

```
href="<%topentry_link%#more"
```

```
title="<%template_extend%">more...</a></p>
```

```
            <!--/more_link-->
```

```
            <!--more--><div
```

```

id="more"><%topentry_more></div><!--/more-->
    <!--community-->
    <p class="theme">
        theme : <a href="<%topentry_thread_link>"
title="<%topentry_thread_title>"><%topentry_thread_title></a><br />
        genre : <a
href="<%topentry_community_janrelink>"
title="<%topentry_community_janrename>"><%topentry_community_janren
ame></a>

        </p>
    <!--/community-->
    <!--topentry_tag-->
    <p class="tag_lnk">tag :
<%topentry_jointtag></p>
    <!--/topentry_tag-->
</div>
<ul class="entry_footer">

    <li><%topentry_year>-<%topentry_month>-<%topentry_day> : </li>
    <li><a href="<%topentry_category_link>"
title="<%template_view_category>"><%topentry_category></a> : </li>
    <!--allow_comment-->
    <li><a href="<%topentry_link>#cm"
title="<%template_comment>">comment <%topentry_comment_num></a> :
</li>

    <!--/allow_comment-->
    <!--deny_comment--><!--/deny_comment-->
    <!--allow_tb-->
    <li><a href="<%topentry_link>#tb"
title="<%template_trackback>">trackback <%topentry_tb_num></a></li>
    <!--/allow_tb-->

```

```
<!--deny_tb--><!--/deny_tb-->
</ul>
<!--
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description
    rdf:about="<%topentry_link>"
    trackback:ping="<%url>tb.php/<%topentry_tb_no>"
    dc:title="<%topentry_title>"
    dc:identifier="<%topentry_link>"
    dc:subject="<%topentry_category>"
    dc:description="<%topentry_discription>"
    dc:creator="<%author_name>"

    dc:date="<%topentry_year>-<%topentry_month>-<%topentry_day>T<%topentry_hour>:<%topentry_minute>:<%topentry_second>+09:00" />
  </rdf:RDF>
-->
  <div class="pagetop"><a href="#container"
title="<%template_go_top>">Pagetop</a></div>
</div><!--/content-->
<!--/topentry-->
<!--/not_titlelist_area-->
<!--/not_search_area-->
```

```

<!--trackback_area-->
<div class="page_navi">
    <!--preventry--><a href="<%preventry_url">
title="<%preventry_title">"><%template_nextentry></a>&nbsp;&laquo;&nbsp;&nbsp;
p;<!--/preventry-->
    <a href="<%url">" title="<%template_home">">home</a>
    <!--nextentry-->&nbsp;&raquo;&nbsp;&nbsp;<a
href="<%nextentry_url">"
title="<%nextentry_title">"><%template_preventry></a><!--/nextentry-->
</div>
<div id="tb" class="content">
    <h3 class="sub_header">trackback</h3>
    <p class="trackback_url">
        <input onfocus="this.select()"
value="<%trackback_url">" readonly="readOnly" /><br />
        <a
href="javascript:window.location.replace('http://blog.fc2.com/?url='+windo
w.location.href);" title="<%template_trackback_this>
"><%template_trackback_this></a>
    </p>
    <!--trackback-->
    <p id="trackback<%tb_no">" class="sub_title"><a
href="<%tb_url">" title="<%template_trackback">"><%tb_title></a></p>
    <div class="sub_body"><%tb_excerpt></div>
    <ul class="sub_footer">
        <li><%tb_year>-<%tb_month>-<%tb_day> :</li>
        <li><%tb_blog_name></li>
    </ul>
    <!--/trackback-->
    <div class="pagetop"><a href="#container"
title="<%template_go_top">"><%template_go_top></a></div>

```

```
</div><!--/content-->
<!--/trackback_area-->
```

```
<!--comment_area-->
<div id="cm" class="content">
  <h3 class="sub_header">comment</h3>
  <div class="form">
    <form action="." method="post"
name="comment_form" id="comment_form">
      <dl>
        <dt>
          <input type="hidden"
name="mode" value="regist" />
          <input type="hidden"
name="comment[no]" value="<%pno>" />
          <label
for="name">Name</label>
        </dt>
        <dd><input id="name" type="text"
name="comment[name]" size="30" value="<%cookie_name>" /></dd>
        <dt><label
for="name">Subject</label></dt>
        <dd><input id="subject"
name="comment[title]" type="text" size="30" value="No title"
onblur="if(this.value == '') this.value='No title';" onfocus="if(this.value ==
'No title') this.value=";" /></dd>
        <dt><label for="mail">Mail</label></dt>
        <dd><input id="mail" type="text"
name="comment[mail]" size="30" value="<%cookie_mail>" /></dd>
        <dt><label for="url">URL</label></dt>
```

```

                <dd><input id="url" type="text"
name="comment[url]" size="30" value="<%cookie_url%" /></dd>
                <dt><label>Font &
Icon</label></dt>
                <dd><script type="text/javascript"
src="<%template_comment_js%"></script></dd>
                <dt><label
for="comment">Comment</label></dt>
                <dd><textarea id="comment" cols="50"
rows="5" name="comment[body]"></textarea></dd>
                <dt><label
for="pass">Pass</label></dt>
                <dd><input id="pass" type="password"
name="comment[pass]" size="20" /></dd>
                <dt><label
for="himitu">Secret</label></dt>
                <dd><input id="himitu"
type="checkbox" name="comment[himitu]" />
<%template_private_check></dd>
                </dl>
                <p class="form_btn"><input type="submit"
value="<%template_send%" /></p>
                </form>
            </div><!--/form-->
            <!--comment-->
            <p id="comment<%comment_no%"
class="sub_title"><%comment_title></p>
            <div class="sub_body"><%comment_body></div>
            <ul class="sub_footer">

            <li><%comment_year>-<%comment_month>-<%comment_day> :

```

```

</li>
                <li><%comment_mail+name>
<%comment_url+str> : </li>
                <li><a href="<%comment_edit_link>"
title="<%template_edit_comment>">edit</a></li>
                </ul>
                <!--/comment-->
                <div class="pagetop"><a href="#container"
title="<%template_go_top>">Pagetop</a></div>
                </div><!--/content-->
                <!--/comment_area-->

                <!--edit_area-->
                <div class="content">
                    <h3 class="sub_header">comment edit</h3>
                    <div class="form">
                        <form action="." method="post"
name="comment_form" id="comment_form">
                            <dl>
                                <dt>
                                    <input type="hidden"
name="mode" value="edit" />
                                    <input type="hidden"
name="mode2" value="edited" />
                                    <input type="hidden"
name="edit[rno]" value="<%eno>" />
                                <label
for="name">Name</label>
                                </dt>
                                <dd><input id="edit[name]" type="text"

```



```

name="edit[name]" size="30" value="<%edit_name>" /></dd>
      <dt><label
for="name">Subject</label></dt>
      <dd><input id="subject" type="text"
name="edit[title]" size="30" value="<%edit_title>" /></dd>
      <dt><label for="mail">Mail</label></dt>
      <dd><input id="mail" type="text"
name="edit[mail]" size="30" value="<%edit_mail>" /></dd>
      <dt><label for="url">URL</label></dt>
      <dd><input id="url" type="text"
name="edit[url]" size="30" value="<%edit_url>" /></dd>
      <dt><label>Font &
Icon</label></dt>
      <dd><script type="text/javascript"
src="<%template_comment_js>"></script></dd>
      <dt><label
for="comment">Comment</label></dt>
      <dd><textarea id="comment" cols="50"
rows="5" name="edit[body]"><%edit_body></textarea></dd>
      <dt><label
for="pass">Pass</label></dt>
      <dd><input id="pass" type="password"
name="edit[pass]" size="20" /></dd>
      <dt><label
for="himitu">Secret</label></dt>
      <dd><input id="himitu"
type="checkbox" name="edit[himitu]" />
<%template_private_check></dd>
    </dl>
    <p class="form_btn"><input type="submit"
value="<%template_send>" /><input type="submit" name="edit[delete]"

```

```

value="<%template_delete>" /></p>
    </form>
    </div><!--/form-->
</div><!--/content-->
<!--/edit_area-->

<!--titlelist_area-->
    <div class="content">
        <h3 class="sub_header">title list</h3>
        <ul class="list_body">
            <!--titlelist-->

                <li><%titlelist_year>/<%titlelist_month>/<%titlelist_day> : <a
href="<%titlelist_category_url">
title="<%template_view_category"><%titlelist_category></a> : <a
href="<%titlelist_url"> title="<%titlelist_body"><%titlelist_title></a></li>

            <!--/titlelist-->

        </ul>
        <div class="pagetop"><a href="#container"
title="<%template_go_top">>Pagetop</a></div>
    </div><!--/content-->
<!--/titlelist_area-->

<!--search_area-->
<div class="content">
    <p class="sub_header">search : <%sub_title></p>
    <ul class="list_body">

        <!--topentry--><li><%topentry_year>/<%topentry_month>/<%tope

```

```

ntry_day> : <a
href="<%topentry_category_link>"title="<%template_category>"><%topentr
y_category></a> : <a href="<%topentry_link>"
title="<%topentry_discription>"><%topentry_title></a></li><!--/topentry-
->

        </ul>
        <div class="pagetop"><a href="#container"
title="<%template_go_top>">Pagetop</a></div>
        </div><!--/content-->
<!--/search_area-->

<div class="page_navi">
<!--not_permanent_area-->
        <!--prevpage--><a href="<%prevpage_url>"
title="<%template_nextpage>"><%template_nextpage></a>&nbsp;&laquo;&
nbsp;&lt;!--/prevpage-->
        <a href="<%url>" title="<%template_home>">home</a>
        <!--nextpage-->&nbsp;&raquo;&nbsp;&lt;a
href="<%nextpage_url>"
title="<%template_prevpage>"><%template_prevpage></a><!--/nextpage-
->

        <!--/not_permanent_area-->
        <!--permanent_area-->
        <!--preentry--><a href="<%preentry_url>"
title="<%preentry_title>"><%template_nextentry></a>&nbsp;&laquo;&nbsp;&
p;&lt;!--/preentry-->
        <a href="<%url>" title="<%template_home>">home</a>
        <!--nextentry-->&nbsp;&raquo;&nbsp;&lt;a
href="<%nextentry_url>"
title="<%nextentry_title>"><%template_preentry></a><!--/nextentry-->

```

```
<!--/permanent_area-->  
</div><!--/page_navi-->
```

```
<!--plugin-->
```

```
    <!--plugin_third-->  
    <div class="content">  
        <h3 class="plg3_header"  
style="text-align:<%plugin_third_talign>"><%plugin_third_title></h3>  
        <div class="plg3_body">  
            <!--plugin_third_description--><div  
class="plg_header"  
style="text-align:<%plugin_third_ialign>"><%plugin_third_description></div>  
<!--/plugin_third_description-->  
            <div class="plg_body"  
style="text-align:<%plugin_third_align>"><%plugin_third_content></div>  
            <!--plugin_third_description2--><div  
class="plg_footer"  
style="text-align:<%plugin_third_ialign>"><%plugin_third_description2></div>  
><!--/plugin_third_description2-->  
            </div>  
            <div class="pagetop"><a href="#container"  
title="<%template_go_top>">Pagetop</a></div>  
        </div><!--/content-->  
    <!--/plugin_third-->  
<!--/plugin-->  
  
</div><!-- /main -->
```

```

<div id="sidemenu">
  <div class="plugin-calender02" &align>
    <table summary="calender" class="calender">
      <caption>
        <a
href="<%prev_month_link>"><%prev_month></a>
          | <%now_year>/<%now_month> |
        <a
href="<%next_month_link>"><%next_month></a>
      </caption>
      <tr>
        <th abbr="Sunday" scope="col"
id="sun">Su</th>
        <th abbr="Monday"
scope="col">Mo</th>
        <th abbr="Tuesday"
scope="col">Tu</th>
        <th abbr="Wednesday"
scope="col">We</th>
        <th abbr="Thursday"
scope="col">Th</th>
        <th abbr="Friday" scope="col">Fr</th>
        <th abbr="Saturday" scope="col"
id="sat">Sa</th>
      </tr>
      <!--calender-->
      <tr>
        <td><%calender_sun></td>
        <td><%calender_mon></td>
        <td><%calender_tue></td>

```

```

        <td><%calender_wed></td>
        <td><%calender_thu></td>
        <td><%calender_fri></td>
        <td><%calender_sat></td>
    </tr>
<!--/calender-->
</table>
</div><!-- plugin-calender02 -->
<!--plugin-->
<!--plugin_first-->
<dl class="sidemenu_body">
    <dt class="plg_title"
style="text-align:<%plugin_first_talign>"><%plugin_first_title></dt>
    <!--plugin_first_description--><dd class="plg_header"
style="text-align:<%plugin_first_ialign>"><%plugin_first_description></dd><!--/plugin_first_description-->
    <dd class="plg_body"
style="text-align:<%plugin_first_align>"><%plugin_first_content></dd>
    <!--plugin_first_description2--><dd class="plg_footer"
style="text-align:<%plugin_first_ialign>"><%plugin_first_description2></dd><!--/plugin_first_description2-->
</dl>
<!--/plugin_first-->
<!--/plugin-->

<!--plugin-->
<!--plugin_second-->
<dl class="sidemenu_body">
    <dt class="plg_title"
style="text-align:<%plugin_second_talign>"><%plugin_second_title></dt>
    <!--plugin_second_description--><dd class="plg_header"

```

```
style="text-align:<%plugin_second_ialign>")<%plugin_second_description><
/dd><!--/plugin_second_description-->
      <dd class="plg_body"
style="text-align:<%plugin_second_align>")<%plugin_second_content></dd>
      <!--plugin_second_description2--><dd class="plg_footer"
style="text-align:<%plugin_second_ialign>")<%plugin_second_description2>
</dd><!--/plugin_second_description2-->
    </dl>
  <!--/plugin_second-->
<!--/plugin-->
</div><!-- /sidemenu -->
```

```
<div id="footer">
  <p>Powered by <a href="http://blog.fc2.com/" title="FC2
BLOG">FC2 Blog</a></p>
  <!--Don't delete--><p><%ad> <%ad2></p>
  <address>Copyright &copy; <%blog_name> All Rights
Reserved.</address>
</div><!-- /footer -->
```

```
</div><!-- /container -->
<!-- Last update 2008-03-10 Template by FC2-->
</body>
</html>
```

—————これより↑までをコピー —————

alpacablue のHTML編集

- <%ad><%ad2> がテンプレート中に含まれていないと更新できません
- カスタマイズマニュアル
- テンプレート中に使える変数一覧

```
</dl>
<!--/plugin_first-->
<!--/plugin-->

<!--plugin-->
<!--plugin_second-->
<dl class="sidemenu_body">
  <dt class="plg_title" style="text-align:<%plugin_second_tal
  ign"><%plugin_second_t
  ign"><!--plugin_second_description--><dd class="plg_header" style="text-align:<%plugin_s
  econd_ialign"><%plugin_second_description--><!--/plugin_second_description-->
  <dd class="plg_body" style="text-align:<%plugin_second_align"><%plugin_second_cont
  ent--><!--/plugin_second_description2--><dd class="plg_footer" style="text-align:<%plugin_
  second_ialign"><%plugin_second_description2--><!--/plugin_second_description2-->
</dl>
<!--/plugin_second-->
<!--/plugin-->
</div><!-- /sidemenu -->

<div id="footer">
  <p>Powered by <a href="http://blog.fc2.com/" title="FC2 BLOG">FC2 Blog</a></p>
  <!--Don't delete--><p><%ad> <%ad2--></p>
  <address>Copyright &copy; <%blog_name> All Rights Reserved.</address>
</div><!-- /footer -->

</div><!-- /container -->
<!-- Last update 2008-03-10 Template by FC2-->
</body>
</html>
```

タグのハイライト:OFF htmlタグが色別コイライトされ、赤字はエラーを表します

更新 プレビュー ▲ページトップ

さいごに【更新】をクリック

2-8 .いらないパーツは削除する

ブログパーツには「カレンダー」「検索フォーム」などいろいろあります
最低限必要なパーツを残して削除してください

☆FC2ブログの場合

管理画面から【環境設定】⇒【プラグインの設定】
×でいらないプラグインを削除します

残すパーツ

**「カテゴリ」「最新記事」「RSSリンクの
表示」「Powered By FC2ブログ」**

☆シーサーブログの場合

管理画面から【デザイン】⇒【コンテンツ】で移動
×でいらないパーツを削除します

残すパーツ

**「ブログタイトル」「ブログ説明」
「カテゴリ」「最近の記事」「RSS」**

3-1.インデックスさせたいブログにリンクを貼る



「モンスターブログからリンクを貼る方法を教えます」



「サイドバーによくあるリンク集を使うんですか？」
こんなカンジ↓↓





「いやいや」

「Monsterブログは記事内からリンクを貼るよ」



「なるほど、サイドバーではなくて記事内ですね」



「記事中でもいいし、記事下でもok」だよ



「リンクを貼る時の文言※はどうすればいいんですか？」



モンスターの場合は「ねらうキーワード」で送っておこう
ねらうキーワードについては、2日目の
『育てるブログ(概要編)補足マニュアル』で教えます


※アンカーテキストと呼ばれています



「分かりました」

「リンクは記事中、記事下で【ねらうキーワード】で送るんですね」

「例えば↓のような記事をブログで書いたとしますね」



今回はねらうキーワードを「毛穴クレンジング」とします



ねらうキーワード部分をマウスで青く反転させて
そのままリンクボタン(赤枠)をクリック

URL記入欄がでますので
そこに記入で完了です

リンクボタンはブログ会社によって違うので注意してください

「更新が終了したらブログ記事の“[毛穴 クレンジング](#)”を
クリックして正しく設定できたかを確認しましょう！」

3-2.リンクを送る時はどんな記事を書くの？



「日記調でモンスターをすすめることにしました」
「リンクを送る場合の記事はふだんと違うことはありますか？」

「例えば記事の内容とかが心配なのですが、教えてください」



「これはね、バラバラでもいいよ」
「リンクを送る時に、その内容に合わせてもいい、
関係ない日記でもいいよ」

「その都度かえていいよ」



「なるほど！」

「例えば“クレンジング系のサイト”にリンクを送る時に、
クレンジングの話しを日記に書いてリンクを送ってもいいし、
あまり関係ない日記でもいいんですね」



「そうそう」

「同じサイトやブログに対しては
モンスターからは1回リンクを送ればいいよ
2回も3回もやる必要はないよ」



□目的は3つ

- 1.インデックス用の媒体をもつ
- 2.タイピングの練習をかねる
- 3.時間軸で動く練習をかねる

⇒“**モンスター**”は稼ぐ媒体ではない！

□書く内容は日記調が良い

⇒更新が続けられるなら内容に制限はない

⇒おすすめは“幸せ日記”

サンプルブログ：<http://magokorojyuku.blog.fc2.com/>

□無料ブログが良い(シーサーかFC2がおすすめ)

□1記事300文字～500文字が目安

□最初の段階では更新回数が多いほうが良い

⇒最初のスタートダッシュでは1日5記事更新が目標

□更新作業に時間をかけすぎないこと

⇒モンスターにかかる時間は1日あたり合計15分ほど

⇒これ以上かかる場合、モンスターはやらない

□クローラーが回りだしたら更新回数は減らしても良い

⇒確認方法は1-5参照

□モンスターブログは1個作ればよい

⇒役目が終わったら新しいモンスターを作成

⇒リンクを貼って1週間してもインデックスさせられない時は
モンスターとして役目を終えたと判断して良い(そのまま放置する)

□カスタマイズで重要な部分は3か所

⇒「トップに戻る」「記事タイトルのみ」「Ping設定」

□いらぬパーツは削除する

□テンプレートはシンプルなものを利用する

※基本的には何でも良い

□アンカーテキストは“ねらうキーワード”で設定

⇒例)ねらうキーワード “毛穴 クレンジング”

リンク “[毛穴 クレンジング](#)”

□リンクを送る記事の内容は、送り先に合わせても

良いし、合わせなくてもよい

□リンクは記事中、記事下などで良い

⇒1記事で1リンクに抑えること

□同一ブログに対してモニターからは

リンクを1回送ればよい

⇒同じブログに対して何本もリンクを送らない